

「強化香港家庭：從整合的家庭角度制訂 社會政策及籌劃社會服務」- 研討會


著眼於家庭的政府政策：
迎接整合角度之挑戰

禁毒專員 黃碧兒女士

青少年毒品問題


社會基本單元 - 家

既是問題



也是答案

廿一歲以下被呈報吸毒者 (2003至2007年)



首次吸毒年齡中位數

16

16

15

15

15

嚴竣挑戰

隱蔽性：

簡單器具

斷癮徵狀不明顯

對身體損害初時不浮現

```
graph TD; A[隱蔽性] --> B[青少年]; A --> C[社工]; A --> D[父母和教師]; B --- B1[缺乏求助動機]; C --- C1[難以接觸青少年]; D --- D1[不察覺問題];
```

青少年

缺乏求助動機


社工

難以接觸青少年

父母和教師

不察覺問題

被呈報吸毒青少年現時吸毒的主要原因 (2003至2007年)




資料來源：藥物濫用資料中央檔案室

青少年吸毒的深層問題




青少年吸毒



更深和更闊問題的表徵

各種家庭問題：




父母工作和生活失衡


婚姻問題

家庭暴力


吸毒學生的家庭情況



吸毒學生的家庭收入




吸毒學生



所有學生




按吸毒地點劃分的21歲以下被呈報吸毒者比例（2006和2007年）



- 註：
1. 數字不包括吸食毒品地點資料不詳的人。
 2. 每名吸毒者報稱的地點可能超過一處。
 3. 比例指在某年內佔被呈報吸毒總人數的比例。

資料來源：藥物濫用資料中央檔案室

按吸毒地方劃分的21歲以下被呈報吸毒者比例（2006和2007年）




- 註：
1. 數字不包括吸毒地方不詳的人。
 2. 每名吸毒者報稱的地方可能超過一處。
 3. 有關比例指在某年內佔被呈報吸毒總人數的比例。


資料來源：藥物濫用資料中央檔案室

回應

- 致力減輕風險因素
- 促進保護因素



五管齊下的策略



預防教育及宣傳

• 問題

- 對禁毒認識不足
- 不察覺吸毒問題
- 支援不足



• 解決

- 針對特定對象
- 家長教育活動加入禁毒元素
- 家長資源套
- 家長教師會



戒毒治療及康復

- 問題
 - 如何盡早找出隱蔽吸毒青少年
- 解決
 - 毒品測試安排



戒毒治療及康復

- 毒品測試安排
 - 濫藥者輔導中心：身體檢查及自願毒品測試
 - 自願校本毒品測試
 - 授權執法人員進行毒品測試（父母 / 獨立人士在場）
- 考慮
 - 釋除學校及父母疑慮
 - 平衡人權



執法

- 問題
 - 在家吸毒行爲
- 解決
 - 父母多關心及留意
 - 鄰家留意及舉報



對外合作

- 問題
 - 跨境吸毒
- 解決
 - 加強與內地合作
 - 通知父母
 - 父母小心子女離港



研究

- 確認家長教育能提升
 - 他們對毒品的知識和態度
 - 改善親子關係
 - 加強管教能力



- 製作為家長而設的禁毒教育資源套

社會關懷、支持、參與

- 家庭議會
- 禁毒處與有關決策局及部門尋求更多合作機會
 - 例如:人生自學計劃加入家長禁毒單元。
- 家庭友善僱傭措施
- 「友出路」計劃
 - 社會各界支持
 - 關心青少年文化



強化香港家庭：從整合的家庭角度制訂 社會政策及籌劃社會服務

